



Bytom, dn. 20.05.2026r.

ZAPYTANIE NR 6

1. Czy Zamawiający może doprecyzować katalog sytuacji uznawanych za „rażące naruszenie” (§ 12)?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą zostać uznane za rażące naruszenie, dlatego pozostaje przy ogólnym zapisie.

2. Czy Zamawiający wrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu § 2 ust. 3 umowy poprzez wskazanie, iż badania będą wykonywane w laboratorium diagnostycznym prowadzonym przez Przyjmującego Zamówienie?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż wyraża zgodę.

3. Czy możliwe jest doprecyzowanie zakresu obowiązku „elastycznego reagowania”, prosimy o wyjaśnienie - § 2 ust. 2?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż Zamawiający dokona modyfikacji treści § 2 ust. 2 (odpowiedź na pytanie 4).

4. Proszę o dookreślenie w § 2 ust. 2 umowy, iż zobowiązanie dotyczy badań, które znajdują się w ofercie laboratorium Przyjmującego Zamówienie.

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż Zamawiający zmieni treść (w momencie podpisywania umowy) § 2 ust. 2 projektów umów, nadając im następujące brzmienie:

"2.W razie zaistnienia konieczności wykonania innego rodzajowo badania laboratoryjnego, niewymienionego w Załączniku Nr 1, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego reagowania na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. Zobowiązanie dotyczy badań, które znajdują się w ofercie laboratorium Przyjmującego Zamówienie."

5. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie procedury przekazania materiału (np. protokół zdawczo odbiorczy)?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż wyraża zgodę.





6. Czy w przypadku przekroczenia limitu możliwe jest jego zwiększenie lub aneksowanie umowy?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, wyraża zgodę.

7. Mając na uwadze 2 letni okres obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie mechanizmu zmiany cen obejmującego waloryzację w oparciu o wskaźnik GUS oraz wzrost kosztów dostawców lub podwykonawców?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia w 35 na 30 dni od dnia wystawienia faktury?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż nie wyraża zgody.

9. W odniesieniu do zapisów o karach umownych w szczególności uregulowanych w § 11 prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje warunki konkursu przewidujące karę umowną za niewykonanie badania w terminie w wysokości na pierwszy rzut oka rażąco wygórowanej w stosunku do prawdopodobnych cen jednostkowych. Orzecznictwo sądowe jednoznacznie wskazuje, że w przypadku usługi opóźnionej łączna kwota kary umownej powyżej połowy ceny opóźnionej usługi jest już rażąco wygórowana (tak m.in Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 498/17, Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt I ACa 637/16, czy Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt V ACa 738/14). Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej wskazanej § 11 ust. 1 umowy, poprzez naliczanie kary jako % od naruszonego badania.

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż nie wyraża zgody.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie górnego limitu łącznej wysokości kar umownych na poziomie nie więcej niż 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż częściowo wyraża zgodę, wobec czego w § 11 wzorów umów dodaje się ust. 6 o treści: „Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Przyjmujący zamówienie nie może przekroczyć 30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 4 umowy.”

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż częściowo wyraża zgodę, wobec czego w § 11 wzorów umów dodaje się ust. 6 o treści: „Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Przyjmujący





Województwo
Śląskie



SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W BYTOMIU

zamówienie nie może przekroczyć 30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 4 umowy."

11. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowaną w § 11 ust. 2 możliwość ponawiania kary?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż kary umowne będą naliczane osobno za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu badania.

12. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie klauzuli siły wyższej regulującej odpowiedzialność stron w sytuacjach niezależnych (np. awarie systemowe, zdarzenia losowe)?

Odpowiedź: Szpital Specjalistyczny informuje, iż nie przewiduje wprowadzenia klauzuli dot. siły wyższej.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
dr n. med. Łaszek Jagodziński



